

Rezidențiat · 21 noiembrie 2021

Subiecte rezidențiat 2021 farmacie, caietul C: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 200 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-farmacie-2021/

COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1. Bazele de supozitoare Witepsol prezintă ca dezavantaj:
   - A solidificarea rapidă
   - B capacitatea de a emulsiona soluții apoase
   - C tendința la fisurare
   - D stabilitatea la oxidare
   - E inerția chimică

2. Conform FR X, spectrele de absorbție în IR se obțin grafic prin reprezentarea:
   - A absorbanței în funcție de lungimea de undă
   - B absorbanței în funcție de concentrație
   - C transmitanței în funcție de lungimea de undă
   - D transmitanței în funcție de numărul de undă
   - E transmitanței în funcție de concentrație

3. Alegeți antipsihoticul care prezintă cel mai crescut risc de a induce efecte extrapiramidale:
   - A quetiapină
   - B haloperidol
   - C aripiprazol
   - D lurasidonă
   - E iloperidonă

4. Reduce episoadele ischemice prin inhibarea selectivă a curentului tardiv de sodiu din miocard:
   - A felodipina
   - B isosorbid mononitrat
   - C lisinopril
   - D ranolazina
   - E hidralazina

5. Indicați metoda de sterilizare care acționează prin eliminarea mecanică a microorganismelor din produsul farmaceutic:
   - A prin căldură uscată
   - B cu vapori de apă sub presiune
   - C prin filtrare
   - D prin gaze
   - E prin radiații

6. Apare antagonism chimic la utilizarea următoarei asocieri de medicamente:
   - A naloxon-morfină
   - B anticoagulante cumarinice-vitamină K
   - C protamină-heparină
   - D pilocarpină-atropină
   - E flumazenil-benzodiazepine

7. Induce constipație:
   - A betanecol
   - B clonidină
   - C digoxină
   - D clindamicină
   - E misoprostol

8 Conform Codului deontologic, indiferent de sfera de activitate, farmacistul trebuie să aibă în centrul atenției sale:

A evoluția legislației și a reglementărilor profesionale
B calitatea medicamentelor și a altor produse de sănătate
C binele pacientului și al publicului în general
D stabilitatea și interesele economice ale angajatorului
E avansarea în carieră și profitul personal

9 Selectați enunțul corect referitor la silimarină:

A se extrage din fructele de afin
B este un amestec complex format din stigmasterol, cianidol și delfinidol
C se găsește în specia Catharanthus roseus (L.) G. Don
D este indicată în steatohepatite alcoolice și non-alcoolice
E poate crește rata de regenerare a țesutului malign

10 Este un agonist al receptorilor glucagon-like peptid 1 (GLP-1):

A sitagliptina
B empagliflozina
C acarboza
D repaglinida
E exenatida

11 Prezintă cea mai mare capacitate de eliberare a histaminei:

A hidromorfona
B oxicodona
C oximorfona
D levorfanolul
E morfina

12 Medicamentul indicat în insuficiența cardiacă și care acționează prin inhibiția curentului If al nodulului sino-atrial este:

A sacubitril
B eplerenonă
C ivabradină
D bisoprolol
E quinapril

13 Este un decongestionant topic cu durată scurtă:

A nafazolina
B fenilefrina
C tetrahidrazolina
D oximetazolina
E xilometazolina

14 Pentru a reduce semnificativ incidența infecțiilor urinare recurente corelate cu activitatea sexuală, se recomandă administrarea profilactică, după actul sexual, a unei doze unice de:

A ampicilină
B levofloxacină
C sulfametoxazol-trimetoprim
D nitrofurantoină
E ciprofloxacină

15 Preparatele obținute din frunzele și fructele de sena se administrează:
A în tratamentul constipației acute
B în sarcină
C în obstrucție intestinală
D în tratamentul diareei
E în tratamentul constipației cronice

16 Nu împiedică degradarea bradikininei:
A candesartan
B perindopril
C lisinopril
D ramipril
E trandolapril

17 Antagonizează rapid efectul anticoagulant al dabigatranului:
A idarucizumab
B rituximab
C golimumab
D certolizumab
E tocilizumab

18 Medicamentul care prezintă în special ototoxicitate vestibulară este:
A kanamicina
B streptomicina
C furosemidul
D vancomicina
E acidul etacrinic

19 Conform Codului deontologic, farmacistul poate refuza acordarea unor servicii către pacient atunci când refuzul este justificat de:
A absența timpului necesar
B credința religioasă proprie
C condiția socială a pacientului
D educația deficitară a pacientului
E interesul sănătății pacientului

20 Medicamentul de elecție pentru terapia primară la majoritatea pacienților cu aspergiloză este:
A voriconazol
B flucitozină
C ketoconazol
D caspofungină
E anidulafungină



Restul de 180 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect și de ce.

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-farmacie-2021/

Scanează cu telefonul