

Rezidențiat · 19 noiembrie 2023

Subiecte rezidențiat 2023 farmacie, caietul D: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 200 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-farmacie-2023/

COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1. Crește concentrațiile metabolitului 10,11-epoxid, fără a afecta concentrațiile plasmatice ale carbamazepinei:
   - A Lamotrigina
   - B Pregabalina
   - C Tiagabina
   - D Acidul valproic
   - E Zonisamida

2. În tratamentul simptomatic al bronșitelor acute, se recomandă evitarea acidului acetilsalicilic la copii, din cauza riscului de apariție a:
   - A Agranulocitozei
   - B Sindromului Reye
   - C Bonhospasmului
   - D Ulcerului gastric
   - E Tromboembolismului venos

3. Selectați enunțul corect prevăzut de FR X, la monografia Picături pentru nas:
   - A pH-ul picăturilor pentru nas este 5,5
   - B Se pot folosi ca substanțe auxiliare promotori de absorbție
   - C Ca solvenți se indică alcoolul etilic și propilenglicolul
   - D Se pot folosi ca substanțe auxiliare solubilizanți
   - E Picăturile pentru nas se conservă în recipiente închise etanș

4. Durata recomandată a tratamentului antibiotic la copiii cu vârsta de cel puțin 6 ani, cu otită medie acută ușoară-moderată, este de:
   - A 1-2 zile
   - B 10 zile
   - C 5-7 zile
   - D 14 zile
   - E 14-21 zile

5. În intoxicația cu stimulante, inclusiv cocaină, la pacientul agitat se administrează:
   - A Flumazenil
   - B Naloxonă
   - C Lorazepam
   - D Metadonă
   - E Selegilină

6. Alegeți surfactantul neionic utilizat ca agent de floculare pentru suspensii:
   - A Laurilsulfat de sodiu
   - B Docusat de sodiu
   - C Sorbitan monolaurat
   - D Clorură de benzalconiu
   - E Clorură de cetilpiridiniu

7 Este afirmație corectă:

A În ciuda deficitului androgenic, administrarea testosteronului la femeile post-menopauză înrăutățește calitatea experienței sexuale
B La femeile cu uter intact, ar trebui adăugat un progestativ, deoarece monoterapia cu estrogeni este asociată cu hiperplazia endometrială și cu cancerul
C Formele transdermice cu estrogen au un risc crescut de tromboză venoasă profundă sau de accident vascular cerebral, deoarece evită primul pasaj
D Monoterapia cu estrogen la femeile histerectomizate, cu vârsta de 50-59 de ani, crește riscul de afecțiuni cardiovasculare și deces
E Terapia hormonală de substituție la menopauză crește marcat calitatea vieții la femeile fără simptome vasomotorii

8 Domeniul spectral IR mediu:

A Oferă cele mai multe informații analitice
B Este cuprins în intervalul de lungime de undă 200-400 nm
C Se utilizează mai ales pentru determinări cantitative
D Se limitează la rezonanțele unor grupări, cum sunt C-H, O-H, N-H și S-H
E Permite detecția bazată mai ales pe reflexia radiațiilor IR

9 Selectați afirmația corectă prevăzută în FR X la monografia Preparate perfuzabile:

A Preparatele perfuzabile sunt emulsii de tip apă în ulei
B La preparare se admite adaosul conservanților antimicrobieni
C Soluțiile perfuzabile hipotonice se izotonizează
D Preparatele perfuzabile pot conține particule în suspensie cu un diametru de cel mult 50 micrometri
E La preparare se utilizează soluții tampon pentru ajustarea pH-ului

10 Aloe Resina este un produs obținut din specii de Aloe, mai exact prin prelucrarea:

A Rădăcinilor
B Tulpinilor
C Frunzelor
D Florilor
E Fructelor

11 Amantadina este de cele mai multe ori prescrisă în boala Parkinson, deoarece ameliorează:

A Tremorul
B Rigiditatea
C Diskinezia produsă de levodopa
D Bradikinezia
E Tulburările psihice

12 Care dintre următoarele determinări este prevăzută de Suplimentul 2004 al FR X, la monografia Sisteme terapeutice transdermice ?

A Sterilitate
B Dizolvare
C Masa totală pe recipient
D Gradul de finețe
E Dezagregare

13 Selectați medicamentul biologic care se leagă de receptorul IL-6:

A Anakinra
B Tocilizumab
C Abatacept
D Rituximab
E Etanercept

14 În tricomoniaza simptomatică se poate utiliza:
- A Tinidazol
- B Azitromicină
- C Doxiciclină
- D Ceftriaxonă
- E Cefiximă

15 Selectați hipolipemiantul care are ca mecanism de acțiune scăderea sintezei VLDL și creșterea clearance-ului VLDL:
- A Colesevelam
- B Gemfibrozil
- C Lomitapidă
- D Mipomersen
- E Evolocumab

16 Învelișul capsulelor operculate obținut din hidroxipropilmetilceluloză:
- A Conține componente de origine animală
- B Are un conținut crescut de umiditate
- C Are miros neplăcut
- D Nu este flexibil
- E Este ideal pentru formulări ce conțin substanțe instabile în mediu apos

17 Conform Codului deontologic, una dintre obligațiile farmacistului-șef este de a se asigura că toate activitățile profesionale desfășurate sub controlul său, precum și cele exercitate de el personal, sunt supuse:
- A Secretului profesional
- B Evaluării din partea pacienților
- C Inspecției din partea autorităților competente
- D Asigurării de răspundere profesională
- E Auditării interne

18 Indicați clasa de medicamente care poate produce accidente obstetricale prin stimularea motilității uterine:
- A Beta-adrenomimetice
- B Antiinflamatoare nesteroidiene
- C Antiulceroase analogi ai PGE2
- D Analgezice opioide
- E Anestezice generale

19 Pentru pacienții cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție păstrată (ICFEp), tratamentul cu diuretice trebuie inițiat cu doze mici, pentru a evita:
- A Disgeuzia
- B Hipotensiunea arterială
- C Tusea
- D Scăderea frecvenței cardiace
- E Apariția tulburărilor metabolice

20 Untul de cacao:
- A Are un punct de topire fix
- B Prezintă polimorfism foarte accentuat
- C Este solubil în apă
- D Nu se autooxidează
- E Este ușor solubil în alcool



Restul de 180 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect și de ce.

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-farmacie-2023/

Scanează cu telefonul