

Rezidențiat · 16 noiembrie 2025

Subiecte rezidențiat 2025 farmacie, caietul B: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 200 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-farmacie-2025/

COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1. Alegeți enunțul incorect referitor la gelatina folosită ca materie primă pentru fabricarea capsulelor:
   - A este netoxică
   - B are bune proprietăți de a forma filme
   - C este solubilă în apă la temperatura camerei
   - D este stabilă în mediu uscat
   - E se poate obține din oase de animale, piele de vită și piele de porc

2. Este citotoxic analog al acidului folic:
   - A ciclofosfamida
   - B dacarbazina
   - C metotrexatul
   - D fludarabina
   - E citarabina

3. Dintre produsele vegetale care conțin derivați ai acizilor fenilacrilici și/sau depside, are acțiune imunostimulatoare:
   - A Silybi mariani fructus
   - B Echinaceae radix/herba
   - C Myrtilli fructus
   - D Vaccinii macrocarpi fructus
   - E Cynarae folium

4. Sunt medicamente care, dacă sunt administrate în trimestrul al III-lea de sarcină, pot duce la închiderea prematură a canalului arterial, afectând circulația fetală:
   - A androgeni
   - B antiinflamatoare nesteroidiene
   - C retinoizi
   - D benzodiazepine
   - E barbiturice

5. Este fluorochinolona cu riscul cel mai pronunțat pentru producerea prelungirii intervalului QT:
   - A ciprofloxacina
   - B pefloxacina
   - C levofloxacina
   - D moxifloxacina
   - E norfloxacina

6. Este un antitusiv non-opioid:
   - A oxeladina
   - B morfina
   - C erdosteina
   - D codeina
   - E dextrometorfanul

7. Drajeurile sunt:
   - A comprimate acoperite cu un film polimeric
   - B comprimate acoperite cu zahăr sau alte substanțe dulci
   - C comprimate dispersabile
   - D comprimate efervescente
   - E comprimate orodispersabile

8 Este opioid de sinteză care produce midriază:
- A fentanilul
- B morfina
- C petidina
- D codeina
- E metadona

9 Este bază de supozitor hidrosolubilă:
- A untul de cacao
- B masa Estarinum
- C masa Witepsol
- D masa Suppocire
- E masa glicero-gelatinoasă

10 Reprezintă o cale naturală de administrare:
- A calea auriculară
- B calea intravenoasă
- C calea subcutanată
- D calea epidurală
- E calea intraarticulară

11 Fenoximetilpenicilina este indicată în:
- A meningită și abces cerebral
- B boală Lyme
- C osteomielită
- D faringită acută cu streptococ beta-hemolitic de grup A
- E leptospiroză

12 Conform Farmacopeii Europene, subregiunea infraroșu mediu (MIR) corespunde domeniului:
- A 200 - 10 cm-1
- B 12800 - 4000 cm-1
- C 4000 - 400 cm-1
- D 400 - 10 cm-1
- E 12500 - 4000 cm-1

13 Referitor la stabilitatea fizică a unei suspensii orale, este adevărat că:
- A sedimentarea constă în separarea ascendentă a particulelor solide insolubile
- B cimentarea reprezintă formarea în timp a unui sediment dur, care nu mai poate fi redispersat
- C în suspensiile cu substanțe amorfe creșterea cristalelor fazei interne solide se produce în timp, cu floculare suspensiei
- D maturarea constă în defloculare rapidă a suspensiei în timpul depozitării
- E flotarea reprezintă fenomenul fizic prin care particulele solide suspendate formează prin alipire un agregat

14 Alegeți macrolida indicată în infecția cu Clostridioides difficile:
- A eritromicina
- B fidaxomicina
- C claritromicina
- D azitromicina
- E spiramicina

15 Conform Codului deontologic, farmacistul poate refuza acordarea unor servicii către pacient atunci când refuzul este justificat de:

A conștiința personală
B interesul material personal
C interesul economic al angajatorului său
D interesul sănătății pacientului
E comportamentul neadecvat al pacientului

16 Este agonist pe receptorul dopaminergic D2:

A clonidina
B haloperidolul
C risperidona
D bromocriptina
E atropina

17 Este diluant insolubil utilizat la formularea comprimatelor:

A lactoza monohidrat
B lactoza monocristalină cernută
C celuloza microcristalină
D amidonul pregelatinizat
E manitolul

18 Conform Legii nr. 95/2006, Titlul XIV, certificatul de membru al Colegiului Farmaciștilor din România devine operativ numai după:

A plata taxei de înscriere în Colegiul Farmaciștilor din România
B plata cotizației de membru al Colegiului Farmaciștilor din România
C înregistrarea farmacistului la administrația financiară competentă
D încheierea contractului individual de muncă
E încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională

19 Este inhibitor al recaptării GABA prin blocarea transportorului GAT-1:

A acidul valproic
B topiramatul
C tiagabina
D levetiracetamul
E gabapentina

20 Este glucocorticoid cu durată scurtă de acțiune:

A hidrocortizon
B triamcinolon
C metilprednisolon
D prednison
E prednisolon



Restul de 180 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect și de ce.

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-farmacie-2025/

Scanează cu telefonul