

Rezidențiat · 20 noiembrie 2022

Subiecte rezidențiat 2022 medicină, caietul B: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 200 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-medicina-2022/

COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1 Care din următorii agenți etiologici este cel mai frecvent incriminat în etiologia epiglotitei acute la copil?

A Virusurile parainfluenza tip 1, 2 și 3
B Virusul sincițial respirator (VSR)
C Mycoplasma pneumoniae
D Haemophilus influenzae tip b (Hib)
E Virusul gripal

2 Care dintre următoarele afirmații cu privire la epistaxis este adevărată?

A Sângerările nazale au cel mai frecvent originea în porțiunea posterioară a septului nazal
B Angiofibromul nazofaringian juvenil are ca simptomatologie sângerarea bilaterală
C Deficiențele nutriționale, alcoolismul și telangiectazia ereditară hemoragică predispun pacienții la epistaxis
D Tamponamentul posterior nu este util în epistaxis
E Sângerarea anterioară este frecvent mai difuză decât cea posterioară

3 Sindromul Stevens-Johnson este:

A Cea mai severă formă de reacție de hipersensibilitate
B Hiperproliferare cronică a epidermului
C Inflamația dermului și a țesutului adipos
D Formă severă de eritem polimorf care afectează mucoasele
E Boală inflamatorie ușoară a pielii

4 Referitor la pericardita malignă este adevărat că:

A Limfomul Hodgkin este cauză rară
B Se datorează obstrucției drenajului venos cardiac
C Revărsatul este rar hemoragic
D Carcinomul mamar este cauză frecventă
E Revărsatul pericardic în cantitate mare nu este tipic

5 Precizați afirmația corectă referitoare la leziunile ortopedice asociate activităților sportive:

A Radiografia simplă are sensibilitate crescută în diagnosticul fracturilor de stres
B În tendinita coafei rotatorilor sunt interesați mușchii subscapular, supraspinos, rotund mic și deltoid
C În testul sertarului din entorsele de genunchi, o translație tibială anterioară anormală indică o leziune a ligamentului încrucișat posterior
D Vătămarea fibrelor posterolaterale ale ligamentului încrucișat anterior este testată în poziția de 20° a genunchiului (testul Lachman)
E În disjuncția acromioclaviculară de grad III ligamentele coracoclaviculare nu sunt rupte

6 În sepsis, tratamentul antibiotic empiric se inițiază doar după recoltarea anterioară a hemoculturilor, singura excepție fiind:

A Pacientul cu sepsis acut
B Pacienții cu infecții cronice stabile
C Suspiciunea de septicemie meningococică
D Pacientul cu sepsis decompensat
E Pacienții stabili cu sediu de infecție nedefinit

7 Care dintre următoarele afirmații despre tratamentul chirurgical în pancreatita acută este adevărată?
- A La pacienții cu forme ușoare sau moderate de pancreatită acută biliară, colecistectomia nu este necesară
- B Colecistectomia pentru pancreatita acută biliară ameliorează decisiv episodul de pancreatită în sine
- C La pacienții cu forme severe de pancreatită acută biliară, colecistectomia trebuie efectuată precoce
- D Necroza pancreatică sterilă are indicație operatorie în primele două săptămâni de la debutul pancreatitei
- E Colecistectomia pentru pancreatita acută biliară reduce riscul dezvoltării unui nou episod de pancreatită de la aproximativ 50% la aproximativ 5%

8 Moartea cerebrală implică din punct de vedere anatomic:
- A Leziune la nivelul cortexului și emisferelor
- B Sistem reticulat activator ascendent intact
- C Leziune doar la nivelul cortexului
- D Leziune doar la nivel ventral pontin
- E Trunchi cerebral cu leziuni iremediabile

9 Care dintre următoarele condiții implică o cauză intraluminală de ocluzie a intestinului subțire?
- A Aderențele postoperatorii
- B Hernia inghinală
- C Hernia ombilicală
- D Ileusul biliar
- E Hernia internă

10 Alegeți afirmația corectă despre tratamentul deficitului de vitamina B12 cu hidroxicobalamină:
- A Ameliorarea simptomatologiei clinice poate apărea în 48 ore de la debutul tratamentului
- B Valorile maxime ale reticulocitozei se instalează la 2-3 săptămâni de la începutul tratamentului
- C Hiperkaliemia secundară tratamentului necesită administrarea de chelatoare de potasiu
- D Hiperuricemia secundară tratamentului determină în mod obișnuit gută
- E Deficitul de fier se dezvoltă adesea tardiv, după 1 an de terapie

11 Selectați enunțul fals cu privire la metodele imagistice de diagnostic al ocluziei intestinului gros:
- A Examinarea computer tomografică este deseori explorarea de elecție
- B Radiografia simplă poate fi utilă în stabilirea sediului ocluziei
- C Volvulusul sigmoidian poate avea aspect radiologic de „boabă de cafea”
- D Clisma cu bariu se indică pentru confirmarea diagnosticului
- E Aerul din interiorul peretelui intestinal (pneumatoză) evidențiat pe radiografie este semn de gravitate

12 Bisoprololul, un betablocant utilizat în tratamentul farmacologic al anginei stabile, poate produce:
- A Constipație
- B Înroșirea feței
- C Cefalee
- D Picioare și mâini reci
- E Fosfene

13 Bicuspidia aortică:
- A Are transmitere familială în majoritatea cazurilor
- B Poate asocia coarctație de aortă
- C Se dezvoltă ca un proces inflamator
- D Face parte din sindromul Williams
- E De obicei se asociază cu afectarea valvei mitrale

14 Precizați enunțul corect referitor la tratamentul herniilor orificiului miopectineal (OMP):

A Hernia femurală este tratată chirurgical prin procedeul Shouldice
B Procedeul Lichtenstein este tisular, efectuat pe cale posterioară
C Nervul ilioinghinal este frecvent deteriorat în timpul abordării minim-invazive a canalului inghinal
D Abordul minim-invaziv transabdominal preperitoneal (TAPP) acoperă cu proteză toate cele trei spații ale OMP
E Orhita severă prin devascularizare completă a testicului este frecvent întâlnită în cura herniei recurente

15 La un pacient cu varice primare, cel mai bun test diagnostic pentru verificarea competenței valvei de la joncțiunea safeno-femurală este:

A Venografia
B Pletismografia
C Arteriografia
D Ultrasonografia Doppler
E Tomografia computerizată

16 Alegeți răspunsul corect referitor la glomerulonefrită rapid-progresivă (GNRP):

A Este o boală cu transmitere autosomal dominantă
B La microscopia electronică (ME) se observă fuziunea proceselor podocitare
C Hematuria glomerulară este absentă
D În sindromul Goodpasture apare model imunofluorescent granular
E Este un sindrom care se prezintă cu dezvoltare rapidă a insuficienței renale acute

17 Stadiul Tanner 2 privind dezvoltarea pilozității pubiene se caracterizează prin:

A Apariția discretă a părului pubian fin
B Părul devine aspru și se răspândește pe aproape toată zona pubiană
C Creșterea părului pubian aspru
D Lipsa părului pubian
E Păr aspru dezvoltat din zona pubiană spre partea medială a coapselor

18 La care dintre analogii de insulină este inversată ordinea aminoacizilor prolină și lizină din pozițiile 28 și 29 ale lanțului B?

A Aspart
B Lispro
C Glulisină
D Glargină
E Degludec

19 Menționați contraindicația absolută a transplantului hepatic în boala hepatică avansată:

A Tromboză venoasă splanhnică extinsă
B Vârsta peste 70 ani
C Hepatocarcinomul (HCC) cu nodul solitar sub 5 cm
D HCC cu mai puțin de trei leziuni mici (sub 3 cm)
E Metastazele hepatice (cu excepția celor neuroendocrine)

20 Alegeți afirmația falsă în legătură cu tratamentul medicamentos al astmului:

A Efectul antagoniștilor receptorilor pentru leucotriene (ARLT) este opus celui al beta2- agoniștilor cu durată lungă de acțiune (BADLA)

B Corticoterapia inhalatorie trebuie luată în considerare la pacienții care folosesc beta2-agoniști cu durată scurtă de acțiune (BADSA) mai mult de 3 ori/săptămână în terapia regulată de control

C Toți pacienții care prezintă simptome persistente regulate (chiar și ușoare) necesită tratament cronic cu corticosteroizi inhalatori

D Anticolinergicele inhalatorii cu durată scurtă de acțiune nu aduc niciun beneficiu pacienților cu astm necontrolat prin terapie standard

E Terapia cu anticorpi monoclonali este preferată pentru unii pacienți cu astm corticodependent



Restul de 180 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect și de ce.

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-medicina-2022/

Scanează cu telefonul