

Rezidențiat · 19 noiembrie 2023

Subiecte rezidențiat noiembrie 2023 medicină: primele 20 de întrebări

Primele 20 de întrebări din caietul de concurs, din pozele candidaților.

Toate cele 200 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-medicina-2023-nov/

COMPLEMENT SIMPLU: 1-50 · COMPLEMENT MULTIPLU: 51-200

1. Următorul tip de fracturi are indicație pentru fixarea externă:
   - A Fracturi pe os patologic
   - B Fracturi la paraplegici
   - C Fracturi deschise, instabile
   - D Fracturi multiple pe aceeași extremitate
   - E Fracturi la care nu se poate aplica tracțiune sau imobilizare gipsată

2. Alegeți afirmațiile corecte despre nefropatia cu leziuni minime:
   - A În microscopia optică se observă scleroza glomerulară segmentară
   - B Se prezintă de obicei printr-o proteinurie masivă (de obicei neselectivă), hipertensiune, hematurie și insuficiență renală
   - C Proteinuria este provocată de un factor circulant de permeabilitate
   - D Este cea mai frecventă formă de glomerulonefrită la nivel mondial
   - E Este întâlnită cel mai frecvent la copii

3. Din cadrul trombofiliilor dobândite face parte:
   - A Reducerea activității antitrombinei
   - B Prezența Factorului V Leiden
   - C Deficiența proteinelor C și S
   - D Sindromul antifosfolipidic (SAFL)
   - E Creșterea nivelului de protrombină printr-o mutație în regiunea 3 netranslatată a genei protrombinei

4. Fenomenele vasculare ale endocarditei infecțioase cuprind:
   - A Glomerulonefrită
   - B Infarctele pulmonare septice
   - C Nodulii Osler
   - D Factorul reumatoid
   - E Petele Roth

5. Care clasă de medicamente antihipertensive are indicație specială de utilizare în hipertrofia benignă de prostată?
   - A Beta-blocantele
   - B Diureticele tiazidic-like
   - C Blocanții receptorilor angiotensinei II (ARA)
   - D Diureticele economisitoare de potasiu
   - E Alfa-blocantele

6. Cel mai frecvent agent incriminat în infecțiile severe post-splenectomie este:
   - A Haemophilus influenzae
   - B Neisseria meningitidis
   - C Escherichia coli
   - D Streptococcus pneumoniae
   - E Staphylococcus aureus

7. Faza 1 de infecție VHB (virusul hepatitei B) cronică AgHBe pozitivă, din istoria naturală a infecției dobândite în copilărie, se caracterizează prin:
   - A Transaminaze fluctuant crescute (ALT)
   - B Nivel înalt de replicare virală
   - C Indicație de tratament (pentru boala AgHBe pozitivă)
   - D Distrucție hepatică
   - E Dezvoltarea fibrozei

8 Plăgile fără predispoziție la tetanos sunt cele:
- A Ascuțite/curate
- B Prin zdrobire
- C Prin avulsie
- D Prin abraziune extinsă
- E Cu contaminanți prezenți (pământ, salivă)

9 Este cauză intrinsecă de ocluzie a intestinului subțire:
- A Sindromul arterei mezenterice superioare
- B Hernia ombilicală încarcerată
- C Carcinomatoza peritoneală
- D Volvulusul intestinului subțire
- E Enterită postradioterapie

10 Stadiul Tanner 3 privind dezvoltarea sânilor și a pilozității pubiene se caracterizează prin:
- A Înmugurirea sânilor, reliefarea areolei și apariția discretă a părului pubian fin
- B Creșterea părului pubian, continuă înmugurirea sânilor, reliefarea areolei
- C Mamelonul ascensionat, nu există pilozitate pubiană
- D Creșterea secundară a mamelonului și areolei deasupra nivelului sânului, părul devine mai aspru și se răspândește pe aproape toată zona pubiană
- E Sân matur, areola revine la nivelul sânului, doar mamelonul rămâne proeminent, păr aspru dezvoltat din zona pubiană spre partea medială a coapselor

11 Acidozele metabolice cu gaură anionică normală sunt determinate de:
- A Acidoza lactică
- B Ingestia acută de metanol
- C Boala renală cronică
- D Tratamentul cu acetazolamid
- E Supradozajul de salicilați

12 Esofagul Barrett:
- A Este o afecțiune în care o parte din epiteliul scuamos esofagian normal este înlocuit cu mucoasă columnară metaplazică
- B Se asociază rar cu hernia hiatală
- C Este rar întâlnit la bărbații obezi de vârstă mijlocie
- D Este diagnosticat prin monitorizarea pH-ului intraluminal
- E Se tratează prin dilatare endoscopică

13 Cea mai frecventă tumoră osoasă primară la adult este:
- A Sarcomul Ewing
- B Osteocondromul
- C Mielomul multiplu
- D Osteomul osteoid
- E Fibrosarcomul

14 Indicați enunțul adevărat referitor la hemangiomul hepatic:
- A Este descoperit deseori incidental
- B Aspectul imagistic clasic este de cicatrice centrală asociată cu septuri fibroase
- C Are risc de transformare malignă
- D Este suspectat la orice pacient cu ciroză cunoscută și decompensare clinică bruscă
- E Se formează din mucoasa arborelui biliar

15 Tratamentul chirurgical al prolapsului rectal constă în:

A Plastia cu lambou de avansare endoanal
B Sfincterotomia internă laterală stângă
C Plasarea unui fir în seton și sfincterotomia graduală
D Rezecția rectală joasă cu anastomoză
E Rezecția sigmoidiană cu rectopexie

16 Următoarea afirmație referitoare la tratamentul sindromului Zollinger- Ellison este adevărată:

A Gastrectomia subtotală este terapia tradițională
B Tratamentul cu inhibitori de pompă de protoni (IPP) în doze mari scade producția de HCl
C Antagoniștii receptorului H2 reprezintă terapia de primă linie
D Tratamentul cu IPP ajută doar la prevenirea diatezei ulceroase, fără ameliorarea diareei hipersecretorii
E În boala metastatică, excizia chirurgicală a maselor tumorale este contraindicată

17 Care dintre următoarele afirmații referitoare la insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție păstrată este adevărată?

A Apare rigiditate crescută a peretelui ventricular și scăderea complianței ventriculului stâng
B Poate să fie cauzată de hipertensiunea pulmonară primară
C Tratamentul implică utilizarea inhibitorilor de angiotensină și de neprilizină (ARNI)
D Debitul cardiac este crescut
E Apare scăderea dimensiunii atriului stâng

18 În starea vegetativă (status vegetativ persistent) este afectat:

A Trunchiul cerebral
B Metabolismul cerebral, care este crescut
C Sistemul reticulat activator ascendent
D Cortexul și emisferele cerebrale
E Regiunea ventral pontină

19 Alegeți enunțul corect referitor la pielonefrită:

A În rare cazuri E. coli este microorganismul incriminat
B Pielonefrita cronică nu evoluează către insuficiență renală
C În toate cazurile de pielonefrită se recomandă drenajul de rutină al căii urinare
D Deformările caliceale decelate urografie sunt specifice pentru diagnosticul de pielonefrită cronică
E Tratamentul de elecție al pielonefritei acute necomplicate este antibioterapia cu administrare orală în regim ambulator

20 Care agent etiologic este adesea incriminat în producerea impetigo la copii?

A Papilomavirus uman
B Propionibacterium acnes
C Staphylococcus aureus
D Herpes simplex tip 1 (HSV-1)
E Clostridium perfringens



Restul de 180 de întrebări, cu grila oficială și explicații, gratuit pe potide10.ro

Le rezolvi online și vezi pe loc răspunsul corect și de ce.

potide10.ro/rezidentiat/subiecte-medicina-2023-nov/

Scanează cu telefonul